



PowerEdge R6615

性能强大，投资回报率高

全新戴尔 PowerEdge R6615 是 1U 单路机架式服务器。这款服务器旨在为您的数据中心提供出色的每美元投资，可在空气冷却或直接液冷 (DLC)* 配置中提供高性能、灵活性、低延迟的存储选项。

保持领先

借助 OpenStack for Telco，利用可选加速的最新性能和密度，为传统和新兴工作负载（包括密集虚拟化、超融合基础架构 (HCI) 和网络功能虚拟化 (NFV)) 提供突破性创新。

明智地投资一个与您的企业一起成长的平台

- 在创新的空气冷却蓝图中，使用 AMD EPYC 第 4 代处理器，以便每个单路平台的核心数量增加多达 50%。
- 支持 4800 MT/s DDR5 内存和 PCIe 5.0（速度是上一代的两倍），可更快地访问和传输数据，从而优化应用程序输出。
- 可选的 DLC* 可用于更高效的冷却高性能处理器。

体验更高的虚拟机密度，以支持要求苛刻的应用程序

- 与前几代相比，每个物理主机使用更多的核心数量和更高的内存占用空间来提供更多虚拟机。
- 利用多达 3 个单宽全长 GPU，提高响应速度或缩短高级用户的应用程序加载时间。

将更多数据存储在单一服务器中，从而节省数据中心内的空间，从而实现更高的可扩展性

- DDR5（高达 768 GB* 的 RAM）可提供更大的内存容量，从而提供更高的内存密度。
- 在硬件 RAID 解决方案中支持更低延迟、性能更高的 NVMe SSD，有助于更大限度地提高计算性能。

用于零信任 IT 环境和运营的网络弹性体系结构

安全性集成在 PowerEdge 生命周期的每个阶段，包括受保护的供应链和工厂到站点完整性保障。基于硅片的信任根内置端到端启动弹性，而多因素身份验证 (MFA) 和基于角色的访问控制可确保可信操作。

通过自动基础架构提高效率并加速运营

Dell OpenManage™ 系统管理产品组合为 PowerEdge 服务器提供安全、高效且全面的解决方案。利用 OpenManage Enterprise 控制台和 iDRAC，简化、自动化和集中化一对多管理。

可持续发展

从我们产品和包装中的回收材料，到高能高效的深思熟虑的创新选项，PowerEdge 产品组合旨在制造、交付和回收产品，以帮助减少碳排放量并降低运营成本。我们甚至可以轻松地使用 Dell Technologies Services 负责任地淘汰旧式系统。

借助 Dell Technologies Services，让您高枕无忧

在 170 个国家/地区提供咨询、ProDeploy 和 ProSupport 套件、数据迁移等全面服务，并由我们超过 6 万名员工和合作伙伴提供支持，从而最大限度地利用您的 PowerEdge 服务器。

PowerEdge R6615

Dell EMC PowerEdge R6615 机架式服务器是密集型单路服务器 1U 机架式服务器提供峰值性能和出色的 TCO。

非常适合：

- 虚拟化
- 超融合基础架构 (HCI)
- 网络功能虚拟化 (NFV)

功能	技术规格
处理器	一个 AMD EPYC 第 4 代 9004 系列，多达 96 个核心
内存	12 个 DDR5 DIMM 插槽，支持最高 768 GB* RDIMM，速度高达 4800 MT/s - 仅支持寄存式 ECC DDR5 DIMM
存储控制器	- 内部控制器 (RAID)：PERC H965i、PERC H755、PERC H755N、PERC H355、HBA355i - 内部引导：Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1)：HWRaid 2 x M.2 NVMe SSD 或 USB - 外部 HBA (非 RAID)：HBA355e - 软件 RAID：S160
驱动器托架	正面托盘： - 多达 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD)，最大 80 TB - 多达 8 x 2.5 英寸 NVMe (SSD)，最大 122.88 TB - 多达 10 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)，最大 153.6 TB 背面机架： - 多达 2 x 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD)，最大 30.72 TB
电源装置	1800 W 钛金级 200-240 VAC 或 240 HVDC，热插拔冗余 1400 W 白金级 100-240 VAC 或 240 HVDC，热插拔冗余 1100 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 HVDC，热插拔冗余 1100 W LVDC -48 至 -60 VDC 热插拔冗余 800 W 白金级 100-240 VAC 或 240 HVDC，热插拔冗余 700 W 钛金级 200-240 VAC 或 240 HVDC，热插拔冗余
冷却选项	- 空气冷却 - 可选的直接液冷 (DLC)* 注：DLC 是一种机架解决方案，需要机架阀组和冷却配电单元 (CDU) 才能运行。
风扇	- 标准 (STD) 风扇/高性能 (VHP) 金牌级风扇 - 多达 4 组 (双风扇模块) 热插拔风扇
尺寸	- 高度 - 42.8 毫米 (1.685 英寸) - 宽度 - 482 毫米 (18.97 英寸) - 深度 - 822.89 毫米 (32.39 英寸)，带挡板 809.05 毫米 (31.85 英寸)，不带挡板
外形规格	1U 机架式服务器
嵌入式管理	- iDRAC9 - iDRAC Direct - 带 Redfish 的 iDRAC RESTful API - iDRAC Service Module - Quick Sync 2 无线模块
挡板	可选的液晶屏挡板或安全挡板
OpenManage 软件	- OpenManage Enterprise - OpenManage Power Manager 插件 - OpenManage 服务插件 - OpenManage Update Manager 插件 - 适用于 PowerEdge 插件的 CloudIQ - OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter - OpenManage Integration for Microsoft System Center - OpenManage Integration with Windows Admin Center
移动性	OpenManage Mobile
OpenManage Integrations	- BMC Truesight - Microsoft System Center - OpenManage Integration with ServiceNow - Red Hat Ansible Modules - Terraform 提供程序 - VMware vCenter and vRealize Operations Manager
安全性	- AMD 安全加密虚拟化 (SEV) - AMD 安全内存加密 (SME) - 加密签名固件 - 静态数据加密 (具有本地或外部密钥管理的 SED) - 安全启动 - 安全组件验证 (硬件完整性检查) - 安全擦除 - 硅片信任根 - 系统锁定 (需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) - TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ
嵌入式 NIC	2 个 1 GbE LOM 卡 (可选)
网络选项	1 个 OCP 3.0 卡 (可选) 注：系统中允许安装 LOM 卡或 OCP 卡或两者。
GPU 选项	多达 3 x 75 W SW

功能	技术规格	
端口	前置端口 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口 1 个 USB 2.0 1 个 VGA	后置端口 1 个专用 iDRAC 以太网端口 1 个 USB 3.0 1 个 USB 2.0 1 个串行 (可选) 1 个 VGA (对于直接液冷配置为可选)
	内部端口 1 个 USB 3.0 (可选)	
PCIe	多达三个 PCIe 插槽： - 插槽 1: 1 个 x16 5.0; 或 1 个 x16 4.0 半高、半长; 或 1 个 x16 5.0 全高、半长; 或 2 个 x8 4.0 半高、半长 - 插槽 2: 1 个 x16 5.0; 或 1 个 x16 4.0 半高、半长; 或 1 个 x16 5.0 全高、半长; 或 2 个 x8 4.0 半高、半长 - 插槽 3: 1 个 x16 5.0; 或 1 个 x16 4.0 半高、半长	
操作系统和虚拟机管理程序	- Canonical Ubuntu Server LTS - 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi 有关规格和互操作性的详细信息，请参阅 Dell.com/OSsupport 。	
OEM 就绪版本可用	从挡板到 BIOS 再到包装，您的服务器就像是您设计和构建的一样。有关更多信息，请访问 Dell.com > “解决方案” > “OEM 解决方案”。	

* 未来的版本将包括 DLC、额外容量和外形规格。

Dell APEX FOD 按需计费

获得所需的技术，通过可根据实际使用情况进行扩展时按需付款，以支持不断变化的业务。有关更多信息，请访问 www.delltechnologies.com/zh-cn/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm。

查找有关 PowerEdge 服务器的更多信息



详细了解 PowerEdge 服务器



详细了解系统管理解决方案



搜索资源库



关注 Twitter 上的 PowerEdge 服务器



联系 Dell Technologies 专家了解销售或支持